



研發各種輥輪成型機，您事業上的最佳夥伴。  
Researches and develops each kind of roller round the shaper, at your enterprise's best partner.



➤ ROLL FORMING MACHINE  
(ROLLER STATIONS10~19)

**Likest Corporation**

CisFun Technology Corp.

TEL:886-9-22192017, 886-4-22924427

FAX:886-9-45670405, 886-4-22912487

No. 37-4, Qingdao 1st St., North Dist. Taichung 40464 TAIWAN

[www.likest.com/cold\\_roll\\_forming\\_machine](http://www.likest.com/cold_roll_forming_machine)

[www.likest.com](http://www.likest.com) [www.punching-machine.com](http://www.punching-machine.com)

E-Mail: [sales@likest.com](mailto:sales@likest.com), [sales@punching-machine.com](mailto:sales@punching-machine.com)


**Likest Corporation**

**CisFun Technology Corporation**

**LIKEST,**  
**LIKE the beST**



研發各種輥輪成型機，您事業上的最佳夥伴。  
 Researches and develops each kind of roller round the shaper, at your enterprise's best partner.



異型管交換面板(10~21)

Special Profile (Tube) Quick Change Platform



The Ball Bearing Slide Rails Forming Quick Change Platform  
 Accurate Purpose:  
 Slide Servo, Tool Cabinet, Drawer

滑軌成型交換面板

精密用途  
 滑軌伺服器、工具櫃、抽屜

Specification List 規格表

鐵板厚度 SHEET THICKNESS	1.2-1.6mm
成型速度 FORMING SPEED	3-5 Meter/ Minute
輥輪軸徑 ROLLER SHAFT DIA	Diameter 55mm~60mm
輥輪組數 ROLLER STATIONS	10-21段
動力馬達 MOTOR OUTPUT	5-20HP
全長×全寬 LENGTH×WIDTH	L5M W1M
單頭放料架重量 SINGLE HEAD DE-COLER	1500kg


研發各種輥輪成型機，您事業上的最佳夥伴。  
 Researches and develops each kind of roller round the shaper, at your enterprise's best partner.



壓力機  
 Pressure Testing Machine




滾溝機  
 Tube Grooving Machine



壓書背機

Pressing Machine for book spine (ridge / backbone)



壓書機



研發各種輥輪成型機，您事業上的最佳夥伴。  
 Researches and develops each kind of roller round the shaper, at your enterprise's best partner.



Special Profile (Tube) Forming Machine

異型管成型機

鐵板厚度SHEET THICKNESS  
1.2 mm

成型速度FORMING SPEED  
5 - 15 Meter/ Minute

輪模軸徑ROLLER SHAFT DIA  
Diameter 50 mm-60 mm

輪模組數ROLLER STATIONS  
10 - 20


動力馬達MOTOR OUTPUT  
5 - 25 HP

全長×全寬LENGTH×WIDTH  
L 6.5 M 1.2 M

單頭放料架載重SINGLE HEAD DE-COLER  
2000 kg



研發各種輥輪成型機，您事業上的最佳夥伴。  
 Researches and develops each kind of roller round the shaper, at your enterprise's best partner.



長 2000m/m  
寬 1700m/m  
高 1270m/m  
重 1725kg  
速度 1分鐘 20m-25m  
厚度 0.2-1.0

設定尺剪床及分條機4尺

Angle Steel Forming Machine

Angle Iron Machine

角鐵機

Cut To Length and Slitting Machine

Specification List

鐵板厚度SHEET THICKNESS	1-6mm
成型速度FORMING SPEED	10-18 Meter/ Minute
輪模軸徑ROLLER SHAFT DIA	Diameter 40-60mm
輪模組數ROLLER STATIONS	6-8段
動力馬達MOTOR OUTPUT	3-15HP
全長×全寬LENGTH×WIDTH	L5.5M W1.2M
單頭放料架載重SINGLE HEAD DE-COLER	2000kg



折區能力: 鋼板厚度: 0.2~1.0m/m  
折區角度: 45度、90度  
加壓能力: 20tons  
行程: 350m/m  
最大開距: 200m/m  
馬達: 5HP

喉深距離: 450m/m  
油壓缸數量: 3set  
下降速度: 25m/sec  
迴昇速度: 30m/msec  
長: 6100m/m 寬: 1120m/m  
高: 2110m/m 重: 4300kg

油壓折床6M

Hydraulic Press Brake  
6M



研發各種輓輪成型機，您事業上的最佳夥伴。  
 Researches and develops each kind of roller round the shaper, at your enterprise's best partner.

- 構成：
- 1. 雙邊料架
  - 2. 三段式ROLLER製管機
  - 3. 焊口研磨裝置
  - 4. 走行切斷機
  - 5. 電器控制設備
  - 6. 成形ROLLER



Stainless Steel Tube Making Machine

不銹鋼製管機

型式	輪軸	厚度	圓管直徑	方管	製管速度	需要空間	功率
ES-30	30mm	0.4~0.8	Ø9.5~Ø19mm		3.0~7m	2.2x2x18	21
ES-40	40mm	0.5~1.5	Ø12.7~Ø31.8mm	15x15 25x25	2.5~7m	2.3x2x19	25
ES-50	50mm	0.8~2.5	Ø19~Ø50.8mm	19x19 40x40	1.5~6m	2.4x2x21	35
ES-60	60mm	1.0~3.2	Ø25.4~Ø76.2mm	30x30 60x60	1.0~5m	2.5x2x22	43
ES-70	70mm	1.2~4.0	Ø31.8~Ø114.3mm	50x50 100x100	0.5~4m	2.6x2x23	58
ES-80	80mm	1.5~5.0	Ø50.8~Ø165mm		0.3~3m	2.7x2x25	70
ES-120	120mm	3.0~8.0	Ø216~Ø318mm		0.3~2m	3.0x2x30	125

· 本機種以輪軸為單位

- 構成：
- 1. 雙邊料架
  - 2. 儲料架
  - 3. 三段式ROLLER製管機
  - 4. 焊口制削裝置
  - 5. 冷卻槽
  - 6. 走行切斷機
  - 7. 電器控制設備
  - 8. 成形ROLLER
  - 9. 高周波焊接機
  - 10. 手工具



Carbon Steel Tube Making Machine

碳鋼製管機

型式	輪軸	厚度	圓管直徑	方管	製管速度	需要空間	功率
ES-40	40mm	0.4~1.0	Ø9.5~Ø25.4mm	12x12 20x20	40~100m	3.5x3x35	115
ES-50	50mm	0.6~2.5	Ø12.7~Ø38.1mm	15x15 30x30	30~90m	3.6x3.2x37	190
ES-60	60mm	0.6~3.5	Ø25.4~Ø63.5mm	25x25 50x50	30~80m	3.8x3.5x40	260
ES-70	70mm	1.0~4.0	Ø50.8~Ø89.1mm	40x40 60x60	20~70m	3.9x3.5x42	280
ES-80	80mm	1.2~5.0	Ø60.5~Ø114.3mm	60x60 90x90	20~60m	4x3.5x45	380

· 本機種以輪軸為單位

研發各種輓輪成型機，您事業上的最佳夥伴。  
 Researches and develops each kind of roller round the shaper, at your enterprise's best partner.



Slide Assembly Machine

滑軌組裝機

鐵板厚度 SHEET THICKNESS  
1.2-1.6mm

成型速度 FORMING SPEED  
3-5 Meter/ Minute

動力馬達 MOTOR OUTPUT  
3-7.5HP

全長 X 全寬 LENGTH X WIDTH  
L2.5M1.5M





研發各種輓輪成型機，您事業上的最佳夥伴。  
 Researches and develops each kind of roller round the shaper, at your enterprise's best partner.

研發各種輓輪成型機，您事業上的最佳夥伴。  
 Researches and develops each kind of roller round the shaper, at your enterprise's best partner.



Forward · 前面

### C Type Steel Angle Iron Machine

#### C型鋼角鐵機

鐵板厚度SHEET THICKNESS  
1.6-3.2mm

成型速度FORMING SPEED  
12-18 Meter/ Minute

輪模輪徑ROLLER SHAFT DIA  
Diameter 50mm~65mm

輪模組數ROLLER STATIONS  
10~12 Stations


動力馬達MOTOR OUTPUT  
15-30HP

全長×全寬LENGTH×WIDTH  
L6~8M W1.1M


單頭放料架載重SINGLE HEAD DE-COLER  
3.5T

A X B X C

- (1) 75X45X15
- (2) 100X50X15
- (3) 125X50X15
- (4) 150X65X15
- (5) 200X75X20



· 後面  
Backward



浪板機

機型MODEL  
ES-60

鐵板厚度SHEET THICKNESS  
0.5~1.0mm

成型速度FORMING SPEED  
15~20Meter/ Minute

輪模輪徑ROLLER SHAFT DIA  
Diameter 55mm~75mm


輪模組數ROLLER STATIONS  
16~24 Stations

動力馬達MOTOR OUTPUT  
20~30HP

全長×全寬LENGTH×WIDTH  
L8M W1.8M

單頭放料架載重SINGLE HEAD DE-COLER  
5T~10T

Roofing Plate Forming Machine  
Wave Plate Forming Machine



浪板放料架

Decoiler for Roofing Plate / Wave Plate



研發各種輓輪成型機，您事業上的最佳夥伴。  
 Researches and develops each kind of roller round the shaper, at your enterprise's best partner.



**修端機**


Tube End Chamfering Machine / Tube End Facing Machine

構成：	機型	使用規格	長度
1. 前送料架	■ ES-2	16~50mm	5.8~6.8M
2. 修端設備	■ ES-3	Ø16~Ø114mm	5.8~6.8M
3. 後圓架			
4. 電氣控制	速度	需要空間	功率
	15m~10m/min	5x1x10	8
	15m~6m/min	5x1x10	12



Servo Cutting Machine

**伺服切斷台**



**修帶機**

Argon Coil Joint / Welding Machine

研發各種輓輪成型機，您事業上的最佳夥伴。  
 Researches and develops each kind of roller round the shaper, at your enterprise's best partner.



**方管拋光機**

Square Tube Polishing Machine

- 構成：
- 1. 前輸送架
  - 2. 拋光機設備
  - 3. 後輸送架
  - 4. 電氣控制設備

- Content :
- 1. Forward/ Backward Loading Frame
  - 2. Polishing Machine Equipment
  - 3. Electric Control Equipment
  - 16 Sections Type: 4 Sides/ time

方管拋光機16段式壹次肆面

**圓管拋光機**

Round Tube Polishing Machine





研發各種輓輪成型機，您事業上的最佳夥伴。  
 Researches and develops each kind of roller round the shaper, at your enterprise's best partner.



Steel Tube Straighten Machine  
 Content:  
 Putting Material Frame/  
 Straighten Equipment/  
 Store Material Frame/  
 Electric Control Equipment



Carbon Steel Tube Making Machine Store Material Cage  
 碳鋼製管機儲料籠

鋼管直機

規格表 / Specification List

機型	SD-20	SD-40
最大管徑	2.0mm-20mm	SD-40mm-114mm
最大管長	300-150	300-150
最大重量	20kg-40kg	100kg-250kg
最大速度	241.8m/min	2.2x1.8m/min
最大功率	3	7.5

Coil Feeder (can let coil material feeding to upward position,  
 材料升降機 it will not need to broken your ground)



倒毛邊機

Profile Chamfering / Deburring Machine

研發各種輓輪成型機，您事業上的最佳夥伴。  
 Researches and develops each kind of roller round the shaper, at your enterprise's best partner.

整平機

Leveling Machine



Single Spindle Hydraulic Automatic Loading Frame

單頭油壓自動放料架

全長LENGTH  
 L1.8M

單頭放料架重量SINGLE HEAD DE-COLER  
 15T

Single Spindle Hydraulic Automatic Loading Frame

單頭油壓自動放料架

全長LENGTH  
 L2.3M

單頭放料架重量SINGLE HEAD DE-COLER  
 10T



Slitter Line Machine

分條機

長:1580m/m 寬:860m/m  
 高:1170m/m 重:550kg  
 速度: 20-25 Meter/Minute





研發各種輓輪成型機，您事業上的最佳夥伴。  
 Researches and develops each kind of roller round the shape, at your enterprise's best partner.

公司簡介 ABOUT US



本公司以專業理念，來研發各種輓輪成型機，其中包含製管機、C型鋼、滑軌機、拋光機等...多種金屬成型機械。  
 金屬成型機是我們的專長，也是我們日復一日精益求精的信念。  
 嚴格的品質管制，已達世界水準，深獲各界好評，亦是你事業上的最佳夥伴。



DESIGN · PRODUCT · QUALITY  
 RESEARCHES AND DEVELOPS EACH KIND OF ROLLER ROUND THE SHAPE, AT YOUR ENTERPRISE'S BEST PARTNER

營業項目 Business



- |  |  |
|--|--|
| 不銹鋼製管機<br>Stainless Steel Tube Making Machine<br>碳鋼管製管機<br>Carbon Steel Tube Making Machine<br>浪板成型機<br>Wave Plate Forming Machine<br>C型鋼成型機<br>C Type Steel Forming Machine<br>拋光機(圓管、方管)<br>Polishing Machine(Round, Square Tube)<br>修端機<br>Tube Chamfering Machine/Tube End Facing Machine<br>異型管成型機<br>Heterogeneous Tube Forming Machine<br>專業滑軌機<br>Professional Slide Machine<br>自動升降台<br>Automatic Lift Machine<br>角鐵機<br>Angle Iron Machine | 平鐵機<br>Flat Iron Machine<br>整平機<br>Leveling Machine<br>高爾夫球桿拋光機(八段式)<br>Golf Club Polishing Machine(Eight Sections Type)<br>圓管矯正機<br>Round Tube Straighten Machine<br>抽管機<br>Tube Drawing Machine<br>舊機械維修及修改整理<br>Maintain, Modify and Clean the Old Machine<br>機械五金零件加工<br>Manufacture Machine Hardware Component<br>機械整廠設備製造及設計<br>Manufacture and Design Machine Equipment Factory |
|--|--|



滑軌成型機  
 精密用途  
 滑軌伺服器、工具櫃、抽屜

The Ball Bearing Slide Rails Forming Machine  
 Accurate Purpose:  
 Slide Servo, Tool Cabinet, Drawer

規格表 Specification List

鐵板厚度SHEET THICKNESS	1.2-1.6mm
成型速度FORMING SPEED	3~5 Meter/ Minute
輪模軸徑ROLLER SHAFT DIA	Diameter 55~65mm
輪模組數ROLLER STATIONS	10-21段
動力馬達MOTOR OUTPUT	5-20HP
全長×全寬LENGTH×WIDTH	L6.5M W1M
單頭放料架載重SINGLE HEAD DE-COLER	1500kg

